

肺がん（非小細胞肺がん）

更新日：2023年3月
北信総合病院薬剤部

	レジメン名	薬剤名（一般名） (斜体：内服薬)	投与量	投与日	投与間隔
1	《BEV》ベバシズマブ	ベバシズマブ	15 mg/kg	day1	21日
2	《wPTX+CBDCA》パクリタキセル+カルボプラチニン	パクリタキセル	70 mg/m ²	day1・8・15	21日
		カルボプラチニン	AUC= 5	day1	
3	《3wPTX+CBDCA》パクリタキセル+カルボプラチニン	パクリタキセル	200 mg/m ²	day1	21日
		カルボプラチニン	AUC= 5	day1	
4	《PEM+CBDCA》ペメトレキセド+カルボプラチニン	ペメトレキセド	500 mg/m ²	day1	21日
		カルボプラチニン	AUC= 5	day1	
5	《3wPEM+CDDP》ペメトレキセド+シスプラチニン	ペメトレキセド	500 mg/m ²	day1	21日
		シスプラチニン	75 mg/m ²	day1	
6	《PEM》ペメトレキセド	ペメトレキセド	500 mg/m ²	day1	21日
7	《3wDOC》ドセタキセル	ドセタキセル	60 mg/m ²	day1	21日
8	《wVNR》ビノレルビン	ビノレルビン	25 mg/m ²	day1・8	21日
9	《3wVNR+CDDP》ビノレルビン+シスプラチニン	ビノレルビン	25 mg/m ²	day1・8	21日
		シスプラチニン	80 mg/m ²	day1	
10	《wCPT-11》イリノテカン	イリノテカン	100 mg/m ²	day1・8・15	28日
11	《GEM+CBDCA》ゲムシタビン+カルボプラチニン	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	day1・8	21日
		カルボプラチニン	AUC= 4	day1	
12	《BEV+タルセバ》ベバシズマブ+エルロチニブ	ベバシズマブ	15 mg/kg	day1	21日
		エルロチニブ	150 mg/body	連日内服	
13	《PEM+CBDCA+BEV》 ペメトレキセド+カルボプラチニン+ベバシズマブ	ペメトレキセド	500 mg/m ²	day1	21日
		カルボプラチニン	AUC= 5	day1	
		ベバシズマブ	15 mg/kg	day1	
14	《PEM+CDDP+BEV》 ペメトレキセド+シスプラチニン+ベバシズマブ	ペメトレキセド	500 mg/m ²	day1	21日
		シスプラチニン	75 mg/m ²	day1	
		ベバシズマブ	15 mg/kg	day1	
15	《3wDOC+BEV》ドセタキセル+ベバシズマブ	ドセタキセル	60 mg/m ²	day1	21日
		ベバシズマブ	15 mg/kg	day1	
16	《PEM+BEV》ペメトレキセド+ベバシズマブ	ペメトレキセド	500 mg/m ²	day1	21日
		ベバシズマブ	15 mg/kg	day1	
17	《S1+CBDCA》TS1+カルボプラチニン	カルボプラチニン	AUC= 5	day1	21日
		S-1	80 mg/m ²	day1-14	
18	《nab-PTX+CBDCA》 nab-パクリタキセル+カルボプラチニン	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100 mg/m ²	day1・8・15	21日
		カルボプラチニン	AUC= 6	day1	
19	《wPTX+CBDCA+RT》 パクリタキセル+カルボプラチニン+同時放射線	パクリタキセル	40 mg/m ²	day1・8・15・22・29・36	63日
		カルボプラチニン	AUC= 2		
20	《3wPTX+CBDCA》 パクリタキセル+カルボプラチニン【地固め】	パクリタキセル	200 mg/m ²	day1	21日
		カルボプラチニン	AUC= 5	day1	
21	《3wnab-PTX+CBDCA+Bmab》 nab-パクリタキセル+カルボ+ベバシズマブ	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100 mg/m ²	day1・8・15	21日
		カルボプラチニン	AUC= 6	day1	
		ベバシズマブ	15 mg/kg	day1	
22	《2wオフジーホ》ニボルマブ	ニボルマブ	240 mg/body	day1	14日
23	《4wオフジーホ》ニボルマブ	ニボルマブ	480 mg/body	day1	28日

24	《3wRmab+DOC》 ラムシルマブ + ドセタキセル	ラムシルマブ	10 mg/kg	day1	21 日
		ドセタキセル	60 mg/m ²	day1	
25	《wnab-PTX》 nab-パクリタキセル	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100 mg/m ²	day1・8・15	21 日
26	《3wキイトルーダ》 ヘムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1	21 日
27	《6wキイトルーダ》 ヘムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	400 mg/body	day1	42 日
28	《3wセントリク》 アテゾリズマブ	アテゾリズマブ	1200 mg/body	day1	21 日
29	《3wCP+Bmab》 パクリタキセル+カルボフランチ+ベバシズマブ	パクリタキセル	200 mg/m ²	day1	21 日
		カルボプラチン	AUC= 6	day1	
		ベバシズマブ	15 mg/kg	day1	
30	《2wイミフィンジ》 デュルバルマブ	デュルバルマブ	10 mg/kg	day1	14 日
31	《3wキイトルーダ+PEM+CBDCA》 ヘムブロリズマブ+メトレキセド+カルボフランチ	ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1	21 日
		ペメトレキセド	500 mg/m ²	day1	
		カルボプラチン	AUC= 5	day1	
32	《3wキイトルーダ+PEM》 ヘムブロリズマブ+メトレキセド【維持】	ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1	21 日
		ペメトレキセド	500 mg/m ²	day1	
33	《3wキイトルーダ+nab-PTX+CBDCA》 ヘムブロリズマブ+nab-パクリタキセル+カルボフランチ	ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1	21 日
		アルブミン懸濁型パクリタキセル	100 mg/m ²	day1・8・15	
		カルボプラチン	AUC= 6	day1	
34	《wPTX》 パクリタキセル	パクリタキセル	80 mg/m ²	day1・8・15	28 日
35	《4wVNR+CDDP+RT》 ビノレルビン+シスフルチアミド+同時放射線	ビノレルビン	20 mg/m ²	day1・8	28 日
		シスフルチアミド	80 mg/m ²	day1	
36	《3wVNR+Bmab》 ビノレルビン+ベバシズマブ	ビノレルビン	25 mg/m ²	day1・8	21 日
		ベバシズマブ	15 mg/kg	day1	
37	《3wキイトルーダ+PTX+CBDCA》 ヘムブロリズマブ+パクリタキセル+カルボフランチ	ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1	21 日
		パクリタキセル	200 mg/m ²	day1	
		カルボプラチン	AUC= 6	day1	
38	《wPTX+2wBmab》 パクリタキセル+ベバシズマブ	パクリタキセル	80 mg/m ²	day1・8・15	28 日
		ベバシズマブ	10 mg/kg	day1・15	
39	《2wRmab+タルセバ》 ラムシルマブ+エルロチニブ	ラムシルマブ	10 mg/kg	day1	14 日
		エルロチニブ	150 mg/body	連日内服	
40	《2wRmab+ゲフィチニブ》 ラムシルマブ+ゲフィチニブ	ラムシルマブ	10 mg/kg	day1	14 日
		ゲフィチニブ	250 mg/body	連日内服	
41	《2wオフジーホーリーイ》 ニボルマブ+イヒリムマブ	ニボルマブ	240 mg/body	day1・15・29	42 日
		イヒリムマブ	1 mg/kg	day1	
42	《3wオフジーホーリーイ》 ニボルマブ+イヒリムマブ	ニボルマブ	360 mg/body	day1・22	42 日
		イヒリムマブ	1 mg/kg	day1	
43	《3wセントリク+Bmab+CP》 アテゾリズマブ+ベバシズマブ+パクリタキセル+カルボフランチ	アテゾリズマブ	1200 mg/body	day1	21 日
		ベバシズマブ	15 mg/kg	day1	
		パクリタキセル	200 mg/m ²	day1	
		カルボプラチン	AUC= 6	day1	
44	《3wセントリク+Bmab》 アテゾリズマブ+ベバシズマブ【維持】	アテゾリズマブ	1200 mg/body	day1	21 日
		ベバシズマブ	15 mg/kg	day1	
45	《wGEM》 ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	day1・8・15	28 日

46	《3wセントリク+nab-PTX+ CBDCA》 アテゾリズマブ+nab-パクリタキセル+カルボプラチン	アテゾリズマブ	1200 mg/body	day1	21 日
		アルブミン懸濁型パクリタキセル	100 mg/m ²	day1・8・15	
		カルボプラチン	AUC= 6	day1	

肺がん（小細胞肺がん）

更新日：2023年7月
北信総合病院薬剤部

	レジメン名	薬剤名（一般名） (斜体：内服薬)	投与量	投与日	投与間隔
1	《IP》イリノテカン+シスプラチン	シスプラチン	60 mg/m ²	day1	28 日
		イリノテカン	60 mg/m ²	day1・8・15	
2	《EP》エトポシド+シスプラチン	シスプラチン	80 mg/m ²	day1	21 日
		エトポシド	100 mg/m ²	day1-3	
3	《CBDCA+VP-16》カルボプラチニ+エトポシド	エトポシド	80 mg/m ²	day1-3	21 日
		カルボプラチニ	AUC= 5	day1	
4	《AMR》アムルビシン	アムルビシン	40 mg/m ²	day1-3	21 日
5	《wCPT-11》イリノテカン	イリノテカン	100 mg/m ²	day1・8・15	28 日
6	《wPTX+CBDCA》パクリタキセル+カルボプラチニ	パクリタキセル	70 mg/m ²	day1・8・15	28 日
		カルボプラチニ	AUC= 5	day1	
7	《NGT》ノギテカン	ノギテカン	1 mg/m ²	day1-5	21 日
8	《3wセントリク+CBDCA+VP16》 アテゾリズマブ+カルボプラチニ+エトポシド【導入】	アテゾリズマブ	1200 mg/body	day1	21 日
		エトポシド	100 mg/m ²	day1-3	
		カルボプラチニ	AUC= 5	day1	
9	《3wセントリク》アテゾリズマブ【維持】	アテゾリズマブ	1200 mg/body	day1	21 日
10	《3wイミフィンジ+EP》 デュルバーラマブ+エトポシド+シスプラチニ【導入】	デュルバーラマブ	1500 mg/body	day1	21 日
		エトポシド	100 mg/m ²	day1-3	
		シスプラチニ	80 mg/m ²	day1	
11	《3wイミフィンジ+CE(CBDCA+VP16)》 デュルバーラマブ+カルボプラチニ+エトポシド【導入】	デュルバーラマブ	1500 mg/body	day1	21 日
		エトポシド	100 mg/m ²	day1-3	
		カルボプラチニ	AUC= 5	day1	
12	《4wイミフィンジ》デュルバーラマブ【維持】	デュルバーラマブ	1500 mg/body	day1	28 日
13	《wPTX》パクリタキセル	パクリタキセル	80 mg/m ²	day1・8・15	28 日

肺がん（胸膜中皮腫）

更新日：2020年10月
北信総合病院薬剤部

レジメン名	薬剤名（一般名） (斜体：内服薬)	投与量		投与日	投与間隔
1 《PEM+CDDP》 ペメトレキセド +シスプラチン	ペメトレキセド	500	mg/m ²	day1	21 日
	シスプラチン	75	mg/m ²	day1	
2 《2wオプジーオ》 ニボルマブ	ニボルマブ		240 mg/body	day1	14 日
3 《4wオプジーオ》 ニボルマブ	ニボルマブ		480 mg/body	day1	28 日

肺がん（胸腺がん）

更新日：2020年4月
北信総合病院薬剤部

レジメン名	薬剤名（一般名） (斜体：内服薬)	投与量		投与日	投与間隔
1 《3wPTX+CBDCA》 パクリタキセル+カルボプラチン	パクリタキセル	225	mg/m ²	day1	21 日
	カルボプラチン	AUC= 6		day1	