

MSI-Highを有する固形癌

更新日：2020年10月
北信総合病院薬剤部

	レジメン名	薬剤名（一般名） 〈斜体：内服薬〉	投与量	投与日	投与 間隔
1	《3wキイトルーダ》ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1	21日
2	《6wキイトルーダ》ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	400 mg/body	day1	42日

神経内分泌がん（NEC）

更新日：2021年5月
北信総合病院薬剤部

	レジメン名	薬剤名（一般名） 〈斜体：内服薬〉	投与量	投与日	投与 間隔
1	《EP》エトポシド+シスプラチン	シスプラチン	80 mg/m ²	day1	21日
		エトポシド	100 mg/m ²	day1-3	

軟部肉腫〈外科〉

更新日：2023年5月
北信総合病院薬剤部

	レジメン名	薬剤名（一般名） 〈斜体：内服薬〉	投与量	投与日	投与 間隔
1	《DXR》ドキシルビシン	ドキシソルビシン	75 mg/m ²	day1	21日
2	《ハラウエン》エリブリン	エリブリン	1.4 mg/m ²	day1・8	21日

原発不明がん〈泌尿器科〉

更新日：2023年10月
北信総合病院薬剤部

	レジメン名	薬剤名（一般名） 〈斜体：内服薬〉	投与量	投与日	投与 間隔
1	《2wオプジーボ》ニボルマブ	ニボルマブ	240 mg/body	day1	14日
2	《4wオプジーボ》ニボルマブ	ニボルマブ	480 mg/body	day1	28日

口腔がん〈歯科口腔外科〉

更新日：2023年10月
北信総合病院薬剤部

	レジメン名	薬剤名（一般名） 〈斜体：内服薬〉	投与量	投与日	投与 間隔
1	《wCmab+RT》セツキシマブ+放射線	セツキシマブ	初回 400 mg/m ² 2回目～ 250 mg/m ²	day1	7日