ID			指導日:	年	月	日(曜日)
患者氏名	:\r		≪エリプタン	>			
±	治医: ————————————————————————————————————		 薬剤名:				
指導対象: □本人 □ 家人			**************************************				
薬剤管理者: □本人 □家人 □その他(()						λ
		=				$\langle $	^
薬剤使用理由 □ 気管支喘息	· 🗌 COPD					(($\sqrt{}$
病態・薬剤に関する認識度				11111111111111111111111111111111111111	後のコメン		
①疾患について理解している	<u>▼</u>]はい □ いいえ			四丁 四 12	又リコアン	1.	
②薬効(薬の役割)を理解している	はい いいえ						
③用法用量を理解している		-					
(ステロイド含有製剤は副作用回避のた しめ食前推奨)]はい 🗌 いいえ						
④ 保管方法が分かる	はい しいいえ						
⑤ 継続治療の必要性が理解できる]はい 🗌 いいえ						
		- 1		: :			
吸入前準備] , , , , , , ,			評価額	後のコメン	<u> </u>	
① 吸入練習機を使用] はい □ いいえ] はい □ いいえ	1 1					
いいえ→指導により音が出せる	はい いいえ	-					
吸入準備	10.0						
③ 吸入器の残量を確認出来る	はい いいえ						
④ カバーを完全に開けることが出来る	はい □ いいえ						
⑤ カウンターの数が1つ減ったことを 確認出来る]はい 🗌 いいえ]					
● 吸入 ⑥ 吸入前に息を吐いている	はい いいえ						
⑦ 正しい持ち方で吸入している	」はい <u></u> いいえ 」はい □ いいえ						
⑧ 通気口を塞がないように注意している □	はい いいえ	-					
	はい いいえ	1					
⑩ 5~10秒息どめをしている	はい いいえ	_					
① 吸入後はカバーを元の状態に戻す ことができる] はい 🗌 いいえ						
① 吸入後うがいをしている	はい いいえ						
注意点							
③ カバーを開ける毎に1回分セットされることを理解し、必要時のみ操作出来る□]はい □ いいえ]					
アドヒアランス				評価	西コメント		
良好		7 .					
□ やや良好							
□ かか不良	,)						
□ 不良 (継続が困難な場合は、外来にご連絡ください	, 1 ₀)						
<医師への申し送り事項>							
指導施設名:		指導導	薬剤師名:				