

大腸がん

更新日：2024年6月
北信総合病院薬剤部

	レジメン名	薬剤名（一般名） 〈斜体：内服薬〉	投与量	投与日	投与 間隔
1	《2wmFOLFOX6》 オキサリプラチン+5-FU+レボホリナート	レボホリナート	200 mg/m ²	day1	14 日
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	bolus 400 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	持続 2400 mg/m ²	day1 (~46hr)	
2	《BEV+mFOLFOX6》 ベバシズマブ+オキサリプラチン+5-FU+レボホリナート	ベバシズマブ	5 mg/kg	day1	14 日
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1	
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	bolus 400 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	持続 2400 mg/m ²	day1 (~46hr)	
3	《FOLFIRI》 イリノテカン+5-FU+レボホリナート	レボホリナート	200 mg/m ²	day1	14 日
		イリノテカン	150 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	bolus 400 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	持続 2400 mg/m ²	day1 (~46hr)	
4	《BEV (5mg/kg) +FOLFIRI》 ベバシズマブ+イリノテカン+5-FU+レボホリナート	ベバシズマブ	5 mg/kg	day1	14 日
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1	
		イリノテカン	150 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	bolus 400 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	持続 2400 mg/m ²	day1 (~46hr)	
5	《BEV (10mg/kg) +FOLFIRI》 ベバシズマブ+イリノテカン+5-FU+レボホリナート	ベバシズマブ	10 mg/kg	day1	14 日
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1	
		イリノテカン	150 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	bolus 400 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	持続 2400 mg/m ²	day1 (~46hr)	
6	《2wRmab+FOLFIRI》 ラムシルマブ+イリノテカン+5-FU+レボホリナート	ラムシルマブ	8 mg/kg	day1	14 日
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1	
		イリノテカン	150 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	bolus 400 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	持続 2400 mg/m ²	day1 (~46hr)	
7	《2wザルトラップ+FOLFIRI》 アフリベルセプト+イリノテカン+5-FU+レボホリナート	アフリベルセプト	4 mg/kg	day1	14 日
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1	
		イリノテカン	150 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	bolus 400 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	持続 2400 mg/m ²	day1 (~46hr)	
8	《sLV5FU2》 5-FU+レボホリナート	レボホリナート	200 mg/m ²	day1	14 日
		フルオロウラシル	bolus 400 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	持続 2400 mg/m ²	day1 (~46hr)	
9	《BEV+sLV5FU2》 ベバシズマブ+5-FU+レボホリナート	ベバシズマブ	5 mg/kg	day1	14 日
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	bolus 400 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	持続 2400 mg/m ²	day1 (~46hr)	
10	《XELOX》 カペシタビン+オキサリプラチン	オキサリプラチン	130 mg/m ²	day1	21 日
		カペシタビン	2000 mg/m ²	day1-14	

11	《BEV+XELOX》 ベバシズマブ+カペシタビン+オキサリプラチン	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	day1	21 日
		オキサリプラチン	130 mg/m ²	day1	
		カペシタビン	2000 mg/m ²	day1-14	
12	《XELIRI》カペシタビン+イリノテカン	イリノテカン	200 mg/m ²	day1	21 日
		カペシタビン	2000 mg/m ²	day1-14	
13	《BEV+XELIRI》 ベバシズマブ+カペシタビン+イリノテカン	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	day1	21 日
		イリノテカン	200 mg/m ²	day1	
		カペシタビン	2000 mg/m ²	day1-14	
14	《SOX》S1+オキサリプラチン	オキサリプラチン	130 mg/m ²	day1	21 日
		S-1	80 mg/m ²	day1-14	
15	《BEV+SOX》 ベバシズマブ+S1+オキサリプラチン	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	day1	21 日
		オキサリプラチン	130 mg/m ²	day1	
		S-1	80 mg/m ²	day1-14	
16	《wCmab》セツキシマブ	セツキシマブ	初回 400 mg/m ² 2回目～ 250 mg/m ²	day1	7 日
17	《Cmab+2wCPT-11》 セツキシマブ+イリノテカン	セツキシマブ	500 mg/m ²	day1	14 日
		イリノテカン	150 mg/m ²	day1	
18	《2wCmab+mFOLFOX6》 セツキシマブ+オキサリプラチン+5-FU+レボホリナート	セツキシマブ	500 mg/m ²	day1	14 日
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1	
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	bolus 400 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	持続 2400 mg/m ²	day1 (~46hr)	
19	《2wCmab+FOLFIRI》 セツキシマブ+イリノテカン+5-FU+レボホリナート	セツキシマブ	500 mg/m ²	day1	14 日
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1	
		イリノテカン	150 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	bolus 400 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	持続 2400 mg/m ²	day1 (~46hr)	
20	《2wCmab+sLV5FU2》 セツキシマブ+5-FU+レボホリナート	セツキシマブ	500 mg/m ²	day1	14 日
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	bolus 400 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	持続 2400 mg/m ²	day1 (~46hr)	
21	《S1+Cmab》S1+セツキシマブ	セツキシマブ	初回 400 mg/m ² 2回目～ 250 mg/m ²	day1・8・15・ 22・29・36	42 日
		S-1	80 mg/m ²	day1-28	
22	《Pmab》パニツムマブ	パニツムマブ	6 mg/kg	day1	14 日
23	《Pmab+mFOLFOX6》 パニツムマブ+オキサリプラチン+5-FU+レボホリナート	パニツムマブ	6 mg/kg	day1	14 日
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1	
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	bolus 400 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	持続 2400 mg/m ²	day1 (~46hr)	
24	《Pmab+FOLFIRI》 パニツムマブ+イリノテカン+5-FU+レボホリナート	パニツムマブ	6 mg/kg	day1	14 日
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1	
		イリノテカン	150 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	bolus 400 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	持続 2400 mg/m ²	day1 (~46hr)	

25	《Pmab+sLV5FU2》 パニツマブ +5-FU+レボホリナート	パニツマブ	6 mg/kg	day1	14 日
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	bolus 400 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	持続 2400 mg/m ²	day1 (~46hr)	
26	《RPMI》5-FU+レボホリナート	レボホリナート	250 mg/m ²	day1・8・15・ 22・29・36	56 日
		フルオロウラシル	600 mg/m ²		
27	《IRIS》S1+イリノテカン	イリノテカン	125 mg/m ²	day1・15	28 日
		S-1	80 mg/m ²	day1-14	
28	《4wBEV+IRIS》 ベバシズマブ +S1+イリノテカン	ベバシズマブ	5 mg/kg	day1・15	28 日
		イリノテカン	100 mg/m ²	day1・15	
		S-1	80 mg/m ²	day1-14	
29	《6wBEV+S1》ベバシズマブ +S1	ベバシズマブ	5 mg/kg	day1・15・29	42 日
		S-1	80 mg/m ²	day1-28	
30	《4wBEV+UFT/LV》 ベバシズマブ +UFT/ホリナートカルシウム	ベバシズマブ	5 mg/kg	day1・15	28 日
		テガフル・ウラシル	300 mg/m ²	day1-21	
		ホリナートカルシウム	3 T/body	day1-21	
31	《4wBEV+TAS-102》 ベバシズマブ +トリフルリジン	ベバシズマブ	5 mg/kg	day1・15	28 日
		トリフルリジン・チピラシル	70 mg/m ²	day1-5・8-12	
32	《2wFOLFOXIRI》 イリノテカン+オキサリプラチン+5-FU+レボホリナート	イリノテカン	165 mg/m ²	day1	14 日
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1	
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	持続 3200 mg/m ²	day1 (~48hr)	
33	《2wBEV+FOLFOXIRI》 ベバシズマブ +イリノテカン+オキサリプラチン+レボホリナート	ベバシズマブ	5 mg/kg	day1	14 日
		イリノテカン	165 mg/m ²	day1	
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1	
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	持続 3200 mg/m ²	day1 (~48hr)	
34	《2wPmab+IRIS》 パニツマブ +S1+イリノテカン	パニツマブ	6 mg/kg	day1・15	28 日
		イリノテカン	100 mg/m ²	day1・15	
		S-1	80 mg/m ²	day1-14	
35	《2wCmab+mFOLFOXIRI》 セツキシマブ +イリノテカン+オキサリプラチン+5-FU+レボホリナート	セツキシマブ	500 mg/m ²	day1	14 日
		イリノテカン	150 mg/m ²	day1	
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1	
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	持続 2400 mg/m ²	day1 (~46hr)	
36	《2wBEV+mFOLFOXIRI》 ベバシズマブ +イリノテカン+オキサリプラチン+レボホリナート	ベバシズマブ	5 mg/kg	day1	14 日
		イリノテカン	150 mg/m ²	day1	
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1	
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	持続 2400 mg/m ²	day1 (~48hr)	
37	《2wオプジーボ》ニボルマブ	ニボルマブ	240 mg/body	day1	14 日
38	《4wオプジーボ》ニボルマブ	ニボルマブ	480 mg/body	day1	28 日
39	《3wオプジーボ+ヤホイ》① ニボルマブ +イピリウムマブ	ニボルマブ	240 mg/body	day1	21 日
		イピリウムマブ	1 mg/kg	day1	
		ニボルマブ	5回目～ 240 mg/body	day1	14 日

40	《3wオプジーボ+ヤホイ》② ニボルマブ+イピリムマブ	ニボルマブ	1-4回目 240 mg/body	day1	21 日
		イピリムマブ	1 mg/kg	day1	
		ニボルマブ	5回目～ 480 mg/body	day1	28 日
41	《3wBEV+IRIS》 ベバシズマブ+S1+イリノテカン	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	day1	21 日
		イリノテカン	150 mg/m ²	day1	
		S-1	80 mg/m ²	day1-14	
42	《3wパージェタ+HER》 ペルツズマブ+トラスツズマブ	ペルツズマブ	初回 840 mg/body 2回目～ 420 mg/body	day1	21 日
		トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目～ 6 mg/kg	day1	
43	《2wmFOLFOXIRI》 イリノテカン+オキサリプラチン+5-FU+レボホリナート	イリノテカン	150 mg/m ²	day1	14 日
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1	
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	持続 2400 mg/m ²	day1(～48hr)	
44	《2wCmab》セツキシマブ	セツキシマブ	500 mg/m ²	day1	14 日
45	《ENCO+2wCET》エンコラフェニブ+セツキシマブ	エンコラフェニブ	300 mg/body	連日内服	14 日
		セツキシマブ	500 mg/m ²	day1	
46	《ENCO+BINI+2wCET》 エンコラフェニブ+ビニメチニブ+セツキシマブ	エンコラフェニブ	300 mg/body	連日内服	14 日
		ビニメチニブ	90 mg/body	連日内服	
		セツキシマブ	500 mg/m ²	day1	
47	《3wフエスコ》PER/TRA/rHuPH20	フェスゴIN〔製品名〕	初回 15 mL/body	day1	21 日
		フェスゴMA〔製品名〕	2回目～ 10 mL/body	day1	
48	《2wCmab+IRIS》 セツキシマブ+S1+イリノテカン	セツキシマブ	500 mg/m ²	day1・15	28 日
		イリノテカン	100 mg/m ²	day1・15	
		S-1	80 mg/m ²	day1-14	

小腸がん

更新日：2024年11月
北信総合病院薬剤部

	レジメン名	薬剤名（一般名） 〈斜体：内服薬〉	投与量	投与日	投与 間隔
1	《FOLFIRI》 イリノテカン+5-FU+レボホリナート	レボホリナート	200 mg/m ²	day1	14 日
		イリノテカン	150 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	bolus 400 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	持続 2400 mg/m ²	day1(～46hr)	
2	《2wmFOLFOX6》 オキサリプラチン+5-FU+レボホリナート	レボホリナート	200 mg/m ²	day1	14 日
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	bolus 400 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	持続 2400 mg/m ²	day1(～46hr)	
3	《2wBEV+FOLFIRI》 ベバシズマブ+イリノテカン+5-FU+レボホリナート	ベバシズマブ	5 mg/kg	day1	14 日
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1	
		イリノテカン	150 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	bolus 400 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	持続 2400 mg/m ²	day1(～46hr)	