

# 乳がん

更新日：2026年6月  
北信総合病院薬剤部

	レジメン名	薬剤名（一般名） （斜体：内服薬）	投与量	投与日	投与間隔
1	《wHER》トラスツズマブ	トラスツズマブ	初回 4 mg/kg 2回目～ 2 mg/kg	day1	7日
2	《3wHER》トラスツズマブ	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目～ 6 mg/kg	day1	21日
3	《3wDOC》ドセタキセル	ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	day1	21日
4	《wPTX》パクリタキセル	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	day1・8・15	28日
5	《2wPTX》パクリタキセル	パクリタキセル	120 mg/m <sup>2</sup>	day1	14日
6	《3wPTX》パクリタキセル	パクリタキセル	175 mg/m <sup>2</sup>	day1	21日
7	《2wBEV+PTX》ベバシズマブ+パクリタキセル	パクリタキセル	90 mg/m <sup>2</sup>	day1・8・15	28日
		ベバシズマブ	10 mg/kg	day1・15	
8	《wVNR》ビノレルビン	ビノレルビン	25 mg/m <sup>2</sup>	day1・8	21日
9	《2wVNR》ビノレルビン	ビノレルビン	25 mg/m <sup>2</sup>	day1	14日
10	《ハラウエン》エリブリン	エリブリン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	day1・8	21日
11	《3wnab-PTX》nab-パクリタキセル	アルブミン懸濁型パクリタキセル	260 mg/m <sup>2</sup>	day1	21日
12	《FEC100》5-FU+エピルビシン+シクロホスファミド	エピルビシン	100 mg/m <sup>2</sup>	day1	21日
		フルオロウラシル	500 mg/m <sup>2</sup>	day1	
		シクロホスファミド	500 mg/m <sup>2</sup>	day1	
13	《3wTC》ドセタキセル+シクロホスファミド	シクロホスファミド	600 mg/m <sup>2</sup>	day1	21日
		ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	day1	
14	《PTX+wHER》パクリタキセル+トラスツズマブ	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	day1・8・15	28日
		トラスツズマブ	初回 4 mg/kg 2回目～ 2 mg/kg	day1・8・15・22	
15	《wVNR+3wHER》ビノレルビン+トラスツズマブ	ビノレルビン	25 mg/m <sup>2</sup>	day1・8	21日
		トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目～ 6 mg/kg	day1	
16	《wVNR+wHER》ビノレルビン+トラスツズマブ	ビノレルビン	25 mg/m <sup>2</sup>	day1・8	21日
		トラスツズマブ	初回 4 mg/kg 2回目～ 2 mg/kg	day1・8・15	
17	《3wDOC+3wHER》ドセタキセル+トラスツズマブ	ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	day1	21日
		トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目～ 6 mg/kg	day1	
18	《3wパージェタ+HER》 パルツズマブ+トラスツズマブ	パルツズマブ	初回 840 mg/body 2回目～ 420 mg/body	day1	21日
		トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目～ 6 mg/kg	day1	
19	《3wカトサイラ》トラスツズマブ エムタンシン	トラスツズマブ エムタンシン	3.6 mg/kg	day1	21日
20	《3wパージェタ+HER+DOC》 パルツズマブ+トラスツズマブ+ドセタキセル	パルツズマブ	初回 840 mg/body 2回目～ 420 mg/body	day1	21日
		トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目～ 6 mg/kg	day1	
		ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	day1	

21	《3wパージェタ+HER+VNR》 ペルツズマブ+トラスツズマブ+ビノレルビン	ペルツズマブ	初回 840 mg/body 2回目～ 420 mg/body	day1	21日
		トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目～ 6 mg/kg	day1	
		ビノレルビン	25 mg/m <sup>2</sup>	day1-8	
22	《ハラウエン+3wHER》 エリブリン+トラスツズマブ	エリブリン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	day1-8	21日
		トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目～ 6 mg/kg	day1	
23	《ハラウエン+wHER》 エリブリン+トラスツズマブ	エリブリン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	day1-8	21日
		トラスツズマブ	初回 4 mg/kg 2回目～ 2 mg/kg	day1-8-15	
24	《3wGEM(day1, 8)》 ゲムシタビン	ゲムシタビン	1250 mg/m <sup>2</sup>	day1-8	21日
25	《3wパージェタ+HER+wPTX》 ペルツズマブ+トラスツズマブ+パクリタキセル	ペルツズマブ	初回 840 mg/body 2回目～ 420 mg/body	day1	21日
		トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目～ 6 mg/kg	day1	
		パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	day1-8-15	
26	《3wDOC+CPA+HER》 ドセタキセル+シクロホスファミド+トラスツズマブ	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目～ 6 mg/kg	day1	21日
		シクロホスファミド	600 mg/m <sup>2</sup>	day1	
		ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	day1	
27	《2wdose-denseAC》 ドキシソルビシン+シクロホスファミド	ドキシソルビシン	60 mg/m <sup>2</sup>	day1	14日
		シクロホスファミド	600 mg/m <sup>2</sup>	day1	
28	《3wTAC》 ドセタキセル+ドキシソルビシン+シクロホスファミド	ドキシソルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	day1	21日
		シクロホスファミド	500 mg/m <sup>2</sup>	day1	
		ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	day1	
29	《2wテセントリク+w nab-PTX》 アテゾリズマブ+nab-パクリタキセル	アテゾリズマブ	840 mg/body	day1-15	28日
		アルブミン懸濁型パクリタキセル	100 mg/m <sup>2</sup>	day1-8-15	
30	《3wパージェタ+HER+ハラウエン》 ペルツズマブ+トラスツズマブ+エリブリン	ペルツズマブ	初回 840 mg/body 2回目～ 420 mg/body	day1	21日
		トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目～ 6 mg/kg	day1	
		エリブリン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	day1-8	
31	《3wエンハーツ》 トラスツズマブ デルクステカン	トラスツズマブ デルクステカン	5.4 mg/kg	day1	21日
32	《3wGEM+CBDCA》 ゲムシタビン+カルボプラチン	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	day1-8	21日
		カルボプラチン	AUC= 2	day1-8	
33	《3wキイトルター+GEM+CBDCA》 ペムブロリズマブ+ゲムシタビン+カルボプラチン	ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1	21日
		ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	day1-8	
		カルボプラチン	AUC= 2	day1-8	
34	《3wキイトルター(化学療法併用)》 ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1	21日
35	《wPTX(キイトルター併用)》 パクリタキセル	パクリタキセル	90 mg/m <sup>2</sup>	day1-8-15	28日
36	《wnab-PTX(キイトルター併用)》 nab-パクリタキセル	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100 mg/m <sup>2</sup>	day1-8-15	28日
37	《3wEC》 エピルビシン+シクロホスファミド	エピルビシン	100 mg/m <sup>2</sup>	day1	21日
		シクロホスファミド	600 mg/m <sup>2</sup>	day1	

38	《4w(3w <sup>h</sup> -ジ <sup>h</sup> エ <sup>h</sup> +HER+wPTX(day22休薬))》 ペ <sup>h</sup> ル <sup>h</sup> ツ <sup>h</sup> ズ <sup>h</sup> マ <sup>h</sup> ブ +ト <sup>h</sup> ラ <sup>h</sup> ス <sup>h</sup> ツ <sup>h</sup> ズ <sup>h</sup> マ <sup>h</sup> ブ +ハ <sup>h</sup> ク <sup>h</sup> リ <sup>h</sup> タ <sup>h</sup> キ <sup>h</sup> セル	ペ <sup>h</sup> ル <sup>h</sup> ツ <sup>h</sup> ズ <sup>h</sup> マ <sup>h</sup> ブ	初回 840 mg/body 2回目~ 420 mg/body	day1 day22・43・64	84 日
		ト <sup>h</sup> ラ <sup>h</sup> ス <sup>h</sup> ツ <sup>h</sup> ズ <sup>h</sup> マ <sup>h</sup> ブ	初回 8 mg/kg 2回目~ 6 mg/kg	day1 day22・43・64	
		パ <sup>h</sup> ク <sup>h</sup> リ <sup>h</sup> タ <sup>h</sup> キ <sup>h</sup> セル	80 mg/m <sup>2</sup>	day1・8・15・29・36・43・57・64・71	
39	《4w(3w <sup>h</sup> -ジ <sup>h</sup> エ <sup>h</sup> +HER+wnabPTX(day22休薬))》 ペ <sup>h</sup> ル <sup>h</sup> ツ <sup>h</sup> ズ <sup>h</sup> マ <sup>h</sup> ブ +ト <sup>h</sup> ラ <sup>h</sup> ス <sup>h</sup> ツ <sup>h</sup> ズ <sup>h</sup> マ <sup>h</sup> ブ +nab-ハ <sup>h</sup> ク <sup>h</sup> リ <sup>h</sup> タ <sup>h</sup> キ <sup>h</sup> セル	ペ <sup>h</sup> ル <sup>h</sup> ツ <sup>h</sup> ズ <sup>h</sup> マ <sup>h</sup> ブ	初回 840 mg/body 2回目~ 420 mg/body	day1 day22・43・64	84 日
		ト <sup>h</sup> ラ <sup>h</sup> ス <sup>h</sup> ツ <sup>h</sup> ズ <sup>h</sup> マ <sup>h</sup> ブ	初回 8 mg/kg 2回目~ 6 mg/kg	day1 day22・43・64	
		アル <sup>h</sup> ブ <sup>h</sup> ミ <sup>h</sup> ン <sup>h</sup> 懸 <sup>h</sup> 濁 <sup>h</sup> 型 <sup>h</sup> パ <sup>h</sup> ク <sup>h</sup> リ <sup>h</sup> タ <sup>h</sup> キ <sup>h</sup> セル	100 mg/m <sup>2</sup>	day1・8・15・29・36・43・57・64・71	
40	《wnab-PTX》 nab-ハ <sup>h</sup> ク <sup>h</sup> リ <sup>h</sup> タ <sup>h</sup> キ <sup>h</sup> セル	アル <sup>h</sup> ブ <sup>h</sup> ミ <sup>h</sup> ン <sup>h</sup> 懸 <sup>h</sup> 濁 <sup>h</sup> 型 <sup>h</sup> パ <sup>h</sup> ク <sup>h</sup> リ <sup>h</sup> タ <sup>h</sup> キ <sup>h</sup> セル	100 mg/m <sup>2</sup>	day1・8・15	28 日
41	《2wdose-dence EC》 エ <sup>h</sup> ピ <sup>h</sup> ル <sup>h</sup> ビ <sup>h</sup> シ <sup>h</sup> ン <sup>h</sup> +シ <sup>h</sup> ク <sup>h</sup> ロ <sup>h</sup> フ <sup>h</sup> オ <sup>h</sup> ス <sup>h</sup> フ <sup>h</sup> ア <sup>h</sup> ミ <sup>h</sup> ド <sup>h</sup>	エ <sup>h</sup> ピ <sup>h</sup> ル <sup>h</sup> ビ <sup>h</sup> シ <sup>h</sup> ン <sup>h</sup>	90 mg/m <sup>2</sup>	day1	14 日
		シ <sup>h</sup> ク <sup>h</sup> ロ <sup>h</sup> フ <sup>h</sup> オ <sup>h</sup> ス <sup>h</sup> フ <sup>h</sup> ア <sup>h</sup> ミ <sup>h</sup> ド <sup>h</sup>	600 mg/m <sup>2</sup>	day1	
42	【術前①】 《3wキ <sup>h</sup> イト <sup>h</sup> ル <sup>h</sup> -ダ <sup>h</sup> +wPTX+3wCBDCA》 ペ <sup>h</sup> ム <sup>h</sup> ブ <sup>h</sup> ロ <sup>h</sup> リ <sup>h</sup> ズ <sup>h</sup> マ <sup>h</sup> ブ +ハ <sup>h</sup> ク <sup>h</sup> リ <sup>h</sup> タ <sup>h</sup> キ <sup>h</sup> セル+カル <sup>h</sup> ボ <sup>h</sup> ブ <sup>h</sup> ラ <sup>h</sup> チ <sup>h</sup> ン	ペ <sup>h</sup> ム <sup>h</sup> ブ <sup>h</sup> ロ <sup>h</sup> リ <sup>h</sup> ズ <sup>h</sup> マ <sup>h</sup> ブ	200 mg/body	day1	21 日
		パ <sup>h</sup> ク <sup>h</sup> リ <sup>h</sup> タ <sup>h</sup> キ <sup>h</sup> セル	80 mg/m <sup>2</sup>	day1・8・15	
		カル <sup>h</sup> ボ <sup>h</sup> ブ <sup>h</sup> ラ <sup>h</sup> チ <sup>h</sup> ン	AUC= 5	day1	
43	【術前①】 《3wキ <sup>h</sup> イト <sup>h</sup> ル <sup>h</sup> -ダ <sup>h</sup> +wPTX+wCBDCA》 ペ <sup>h</sup> ム <sup>h</sup> ブ <sup>h</sup> ロ <sup>h</sup> リ <sup>h</sup> ズ <sup>h</sup> マ <sup>h</sup> ブ +ハ <sup>h</sup> ク <sup>h</sup> リ <sup>h</sup> タ <sup>h</sup> キ <sup>h</sup> セル+カル <sup>h</sup> ボ <sup>h</sup> ブ <sup>h</sup> ラ <sup>h</sup> チ <sup>h</sup> ン	ペ <sup>h</sup> ム <sup>h</sup> ブ <sup>h</sup> ロ <sup>h</sup> リ <sup>h</sup> ズ <sup>h</sup> マ <sup>h</sup> ブ	200 mg/body	day1	21 日
		パ <sup>h</sup> ク <sup>h</sup> リ <sup>h</sup> タ <sup>h</sup> キ <sup>h</sup> セル	500 mg/m <sup>2</sup>	day1・8・15	
		カル <sup>h</sup> ボ <sup>h</sup> ブ <sup>h</sup> ラ <sup>h</sup> チ <sup>h</sup> ン	AUC= 1.5	day1・8・15	
44	【術前②】 《3wキ <sup>h</sup> イト <sup>h</sup> ル <sup>h</sup> -ダ <sup>h</sup> +3wEC》 ペ <sup>h</sup> ム <sup>h</sup> ブ <sup>h</sup> ロ <sup>h</sup> リ <sup>h</sup> ズ <sup>h</sup> マ <sup>h</sup> ブ +エ <sup>h</sup> ピ <sup>h</sup> ル <sup>h</sup> ビ <sup>h</sup> シ <sup>h</sup> ン <sup>h</sup> +シ <sup>h</sup> ク <sup>h</sup> ロ <sup>h</sup> フ <sup>h</sup> オ <sup>h</sup> ス <sup>h</sup> フ <sup>h</sup> ア <sup>h</sup> ミ <sup>h</sup> ド <sup>h</sup>	ペ <sup>h</sup> ム <sup>h</sup> ブ <sup>h</sup> ロ <sup>h</sup> リ <sup>h</sup> ズ <sup>h</sup> マ <sup>h</sup> ブ	200 mg/body	day1	21 日
		エ <sup>h</sup> ピ <sup>h</sup> ル <sup>h</sup> ビ <sup>h</sup> シ <sup>h</sup> ン <sup>h</sup>	90 mg/m <sup>2</sup>	day1	
		シ <sup>h</sup> ク <sup>h</sup> ロ <sup>h</sup> フ <sup>h</sup> オ <sup>h</sup> ス <sup>h</sup> フ <sup>h</sup> ア <sup>h</sup> ミ <sup>h</sup> ド <sup>h</sup>	600 mg/m <sup>2</sup>	day1	
45	【術後】 《3wキ <sup>h</sup> イト <sup>h</sup> ル <sup>h</sup> -ダ <sup>h</sup> 》 ペ <sup>h</sup> ム <sup>h</sup> ブ <sup>h</sup> ロ <sup>h</sup> リ <sup>h</sup> ズ <sup>h</sup> マ <sup>h</sup> ブ	ペ <sup>h</sup> ム <sup>h</sup> ブ <sup>h</sup> ロ <sup>h</sup> リ <sup>h</sup> ズ <sup>h</sup> マ <sup>h</sup> ブ	200 mg/body	day1	21 日
46	《3wフ <sup>h</sup> ェ <sup>h</sup> ス <sup>h</sup> ゴ <sup>h</sup> 》 PER/TRA/rHuPH20	フ <sup>h</sup> ェ <sup>h</sup> ス <sup>h</sup> ゴ <sup>h</sup> IN〔製品名〕	初回 15 mL/body	day1	21 日
		フ <sup>h</sup> ェ <sup>h</sup> ス <sup>h</sup> ゴ <sup>h</sup> MA〔製品名〕	2回目~ 10 mL/body	day1	
47	《3wフ <sup>h</sup> ェ <sup>h</sup> ス <sup>h</sup> ゴ <sup>h</sup> +DOC》 PER/TRA/rHuPH20+ト <sup>h</sup> セ <sup>h</sup> タ <sup>h</sup> キ <sup>h</sup> セル	フ <sup>h</sup> ェ <sup>h</sup> ス <sup>h</sup> ゴ <sup>h</sup> IN〔製品名〕	初回 15 mL/body	day1	21 日
		フ <sup>h</sup> ェ <sup>h</sup> ス <sup>h</sup> ゴ <sup>h</sup> MA〔製品名〕	2回目~ 10 mL/body	day1	
		ド <sup>h</sup> セ <sup>h</sup> タ <sup>h</sup> キ <sup>h</sup> セル	75 mg/m <sup>2</sup>	day1	
48	《3wフ <sup>h</sup> ェ <sup>h</sup> ス <sup>h</sup> ゴ <sup>h</sup> +VNR》 PER/TRA/rHuPH20+ヒ <sup>h</sup> ノ <sup>h</sup> レ <sup>h</sup> ル <sup>h</sup> ビ <sup>h</sup> ン	フ <sup>h</sup> ェ <sup>h</sup> ス <sup>h</sup> ゴ <sup>h</sup> IN〔製品名〕	初回 15 mL/body	day1	21 日
		フ <sup>h</sup> ェ <sup>h</sup> ス <sup>h</sup> ゴ <sup>h</sup> MA〔製品名〕	2回目~ 10 mL/body	day1	
		ビ <sup>h</sup> ノ <sup>h</sup> レ <sup>h</sup> ル <sup>h</sup> ビ <sup>h</sup> ン	25 mg/m <sup>2</sup>	day1・8	
49	《3wフ <sup>h</sup> ェ <sup>h</sup> ス <sup>h</sup> ゴ <sup>h</sup> +ハラ <sup>h</sup> ウ <sup>h</sup> ェ <sup>h</sup> ン》 PER/TRA/rHuPH20+エ <sup>h</sup> リ <sup>h</sup> ブ <sup>h</sup> リ <sup>h</sup> ン	フ <sup>h</sup> ェ <sup>h</sup> ス <sup>h</sup> ゴ <sup>h</sup> IN〔製品名〕	初回 15 mL/body	day1	21 日
		フ <sup>h</sup> ェ <sup>h</sup> ス <sup>h</sup> ゴ <sup>h</sup> MA〔製品名〕	2回目~ 10 mL/body	day1	
		エ <sup>h</sup> リ <sup>h</sup> ブ <sup>h</sup> リ <sup>h</sup> ン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	day1・8	
50	《3wト <sup>h</sup> ロ <sup>h</sup> テ <sup>h</sup> ル <sup>h</sup> ビ <sup>h</sup> 》 サ <sup>h</sup> シ <sup>h</sup> ツ <sup>h</sup> ズ <sup>h</sup> マ <sup>h</sup> ブ ゴ <sup>h</sup> ビ <sup>h</sup> テ <sup>h</sup> カ <sup>h</sup> ン	サ <sup>h</sup> シ <sup>h</sup> ツ <sup>h</sup> ズ <sup>h</sup> マ <sup>h</sup> ブ ゴ <sup>h</sup> ビ <sup>h</sup> テ <sup>h</sup> カ <sup>h</sup> ン	10 mg/kg	day1・8	21 日
51	《3wダ <sup>h</sup> ト <sup>h</sup> ロ <sup>h</sup> ウ <sup>h</sup> エイ <sup>h</sup> 》 ダ <sup>h</sup> ト <sup>h</sup> ボ <sup>h</sup> タ <sup>h</sup> マ <sup>h</sup> ブ デ <sup>h</sup> ル <sup>h</sup> ク <sup>h</sup> ス <sup>h</sup> テ <sup>h</sup> カ <sup>h</sup> ン	ダ <sup>h</sup> ト <sup>h</sup> ボ <sup>h</sup> タ <sup>h</sup> マ <sup>h</sup> ブ デ <sup>h</sup> ル <sup>h</sup> ク <sup>h</sup> ス <sup>h</sup> テ <sup>h</sup> カ <sup>h</sup> ン	6 mg/kg	day1	21 日
52	《3wHER+CAP+ツ <sup>h</sup> カ <sup>h</sup> イ <sup>h</sup> ザ <sup>h</sup> 》 ト <sup>h</sup> ラ <sup>h</sup> ス <sup>h</sup> ツ <sup>h</sup> ズ <sup>h</sup> マ <sup>h</sup> ブ +カ <sup>h</sup> ペ <sup>h</sup> シ <sup>h</sup> タ <sup>h</sup> ビ <sup>h</sup> ン+ツ <sup>h</sup> カ <sup>h</sup> チ <sup>h</sup> ニ <sup>h</sup> ブ	ト <sup>h</sup> ラ <sup>h</sup> ス <sup>h</sup> ツ <sup>h</sup> ズ <sup>h</sup> マ <sup>h</sup> ブ	初回 8 mg/kg 2回目~ 6 mg/kg	day1	21 日
		カ <sup>h</sup> ペ <sup>h</sup> シ <sup>h</sup> タ <sup>h</sup> ビ <sup>h</sup> ン	2000 mg/m <sup>2</sup>	day1-14	
		ツ <sup>h</sup> カ <sup>h</sup> チ <sup>h</sup> ニ <sup>h</sup> ブ	600 mg/body	連日内服	