

尿路上皮がん

更新日：2026年5月
北信総合病院薬剤部

	レジメン名	薬剤名（一般名） 〈斜体：内服薬〉	投与量	投与日	投与間隔
1	《GEM+CBDCA》ゲムシタビン+カルボプラチン	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	day1・8	21 日
		カルボプラチン	AUC= 4	day1	
2	《wPTX+CBDCA》パクリタキセル+カルボプラチン	パクリタキセル	70 mg/m ²	day1・8・15	28 日
		カルボプラチン	AUC= 5	day1	
3	《3wキイトルーダ》ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1	21 日
4	《6wキイトルーダ》ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	400 mg/body	day1	42 日
5	《3wGC》ゲムシタビン+シスプラチン	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	day1・8	21 日
		シスプラチン	70 mg/m ²	day1	
6	《2wハベンチオ》アベルマブ	アベルマブ	10 mg/kg	day1	14 日
7	《3wPTX+CDDP》パクリタキセル+シスプラチン	パクリタキセル	70 mg/m ²	day1	21 日
		シスプラチン	70 mg/m ²	day1	
8	《wハドセブ》エンホルツマブペドチン	エンホルツマブペドチン	1.25 mg/kg	day1・8・15	28 日
9	《2wオプジーボ》ニボルマブ	ニボルマブ	240 mg/body	day1	14 日
10	《4wオプジーボ》ニボルマブ	ニボルマブ	480 mg/body	day1	28 日
11	《3wキイトルーダ+ハドセブ》ペムブロリズマブ+エンホルツマブペドチン	ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1	21 日
		エンホルツマブペドチン	1.25 mg/kg	day1・8	
12	《4wイミフィンジ》デュルバルマブ【術後】	デュルバルマブ	1500 mg/body	day1	28 日

前立腺がん

更新日：2020年11月
北信総合病院薬剤部

	レジメン名	薬剤名（一般名） 〈斜体：内服薬〉	投与量	投与日	投与間隔
1	《3wDOC》ドセタキセル	ドセタキセル	60 mg/m ²	day1	21 日
2	《3wCBZ±PSL》 カバジタキセル±プレドニゾン	カバジタキセル	25 mg/m ²	day1	21 日
		±プレドニゾン	10 mg/body	連日内服	

腎細胞がん

更新日：2025年6月
北信総合病院薬剤部

	レジメン名	薬剤名（一般名） 〈斜体：内服薬〉	投与量	投与日	投与間隔
1	《トーリセル》テムシロリムス	テムシロリムス	25 mg/body	day1	7 日
2	《2wオプジーボ》ニボルマブ	ニボルマブ	240 mg/body	day1	14 日
3	《4wオプジーボ》ニボルマブ	ニボルマブ	480 mg/body	day1	28 日
4	《3wオプジーボ+ヤーホイ》① ニボルマブ+イピリムマブ	ニボルマブ	240 mg/body	day1	21 日
		イピリムマブ	1 mg/kg	day1	

		ニボルマブ	5回目～ 240 mg/body	day1	14 日
5	《3wオプジーブ+ヤホイ》② ニボルマブ+イピリムマブ	ニボルマブ	240 mg/body	day1	21 日
		イピリムマブ	1 mg/kg	day1	
		ニボルマブ	5回目～ 480 mg/body	day1	28 日
6	《3wキイトルーダ+インライタ》 ペムブロリズマブ+アキシチニブ	ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1	21 日
		アキシチニブ	10 mg/body	連日内服	
7	《6wキイトルーダ+インライタ》 ペムブロリズマブ+アキシチニブ	ペムブロリズマブ	400 mg/body	day1	42 日
		アキシチニブ	10 mg/body	連日内服	
8	《2wハベントオ+インライタ》 アベルマブ+アキシチニブ	アベルマブ	10 mg/kg	day1	14 日
		アキシチニブ	10 mg/body	連日内服	
9	《2wオプジーブ+カホメテクス》 ニホツマブ+カホザンチニブ	ニボルマブ	240 mg/body	day1	14 日
		カボザンチニブ	40 mg/body	連日内服	
10	《4wオプジーブ+カホメテクス》 ニホツマブ+カホザンチニブ	ニボルマブ	480 mg/body	day1	28 日
		カボザンチニブ	40 mg/body	連日内服	
11	《3wキイトルーダ（術後）》 ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1	21 日
12	《6wキイトルーダ（術後）》 ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	40 mg/body	day1	42 日
13	《3wキイトルーダ+レンビマ》 ペムブロリズマブ+レンバチニブ	ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1	21 日
		レンバチニブ	20 mg/body	連日内服	
14	《6wキイトルーダ+レンビマ》 ペムブロリズマブ+レンバチニブ	ペムブロリズマブ	400 mg/body	day1	42 日
		レンバチニブ	20 mg/body	連日内服	

尿膜管がん

更新日：2022年2月
北信総合病院薬剤部

	レジメン名	薬剤名（一般名） （斜体：内服薬）	投与量	投与日	投与間隔
1	《2wmFOLFOX6》 オキサリプラチン+5-FU+レボホリナート	レボホリナート	200 mg/m ²	day1	14 日
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	bolus 400 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	持続 2400 mg/m ²	day1 (~46hr)	
2	《2wFOLFIRI》 イリノテカン+5-FU+レボホリナート	レボホリナート	200 mg/m ²	day1	14 日
		イリノテカン	150 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	bolus 400 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	持続 2400 mg/m ²	day1 (~46hr)	

陰茎がん

更新日：2021年7月
北信総合病院薬剤部

	レジメン名	薬剤名（一般名） （斜体：内服薬）	投与量	投与日	投与間隔
1	《3wTPF》 ドセタキセル+フルオロウラシル+シスプラチン	ドセタキセル	75 mg/m ²	day1	21 日
		フルオロウラシル	500 mg/m ²	day1-5	
		シスプラチン	70 mg/body	day1	

精巣腫瘍

更新日：2024年3月
北信総合病院薬剤部

	レジメン名	薬剤名（一般名） 〈斜体：内服薬〉	投与量	投与日	投与 間隔
1	《3wBEP》ブレオマイシン+エトポシド+シスプラチン	ブレオマイシン	30 mg/body	day1・8・15	21 日
		エトポシド	100 mg/m ²	day1-5	
		シスプラチン	20 mg/m ²	day1-5	