

肺がん（非小細胞肺がん）

更新日：2026年5月
北信総合病院薬剤部

| | レジメン名 | 薬剤名（一般名） （斜体：内服薬） | 投与量 | 投与日 | 投与間隔 |
|----|--|----------------------|------------------------|--------------------|------|
| 1 | 《BEV》ヘバシズマブ | ベバシズマブ | 15 mg/kg | day1 | 21日 |
| 2 | 《wPTX+CBDCA》パクリタキセル+カルボプラチン | パクリタキセル | 70 mg/m ² | day1・8・15 | 21日 |
| | | カルボプラチン | AUC= 5 | day1 | |
| 3 | 《3wPTX+CBDCA》パクリタキセル+カルボプラチン | パクリタキセル | 200 mg/m ² | day1 | 21日 |
| | | カルボプラチン | AUC= 5 | day1 | |
| 4 | 《PEM+CBDCA》ペメトレキセド+カルボプラチン | ペメトレキセド | 500 mg/m ² | day1 | 21日 |
| | | カルボプラチン | AUC= 5 | day1 | |
| 5 | 《3wPEM+CDDP》ペメトレキセド+シスプラチン | ペメトレキセド | 500 mg/m ² | day1 | 21日 |
| | | シスプラチン | 75 mg/m ² | day1 | |
| 6 | 《PEM》ペメトレキセド | ペメトレキセド | 500 mg/m ² | day1 | 21日 |
| 7 | 《3wDOC》ドセタキセル | ドセタキセル | 60 mg/m ² | day1 | 21日 |
| 8 | 《wVNR》ビノレルビン | ビノレルビン | 25 mg/m ² | day1・8 | 21日 |
| 9 | 《3wVNR+CDDP》ビノレルビン+シスプラチン | ビノレルビン | 25 mg/m ² | day1・8 | 21日 |
| | | シスプラチン | 80 mg/m ² | day1 | |
| 10 | 《wCPT-11》イリノテカン | イリノテカン | 100 mg/m ² | day1・8・15 | 28日 |
| 11 | 《GEM+CBDCA》ゲムシタビン+カルボプラチン | ゲムシタビン | 1000 mg/m ² | day1・8 | 21日 |
| | | カルボプラチン | AUC= 4 | day1 | |
| 12 | 《BEV+タルセハ》ヘバシズマブ+エルロチニブ | ベバシズマブ | 15 mg/kg | day1 | 21日 |
| | | エルロチニブ | 150 mg/body | 連日内服 | |
| 13 | 《PEM+CBDCA+BEV》 ペメトレキセド+カルボプラチン+ヘバシズマブ | ペメトレキセド | 500 mg/m ² | day1 | 21日 |
| | | カルボプラチン | AUC= 5 | day1 | |
| | | ベバシズマブ | 15 mg/kg | day1 | |
| 14 | 《PEM+CDDP+BEV》 ペメトレキセド+シスプラチン+ヘバシズマブ | ペメトレキセド | 500 mg/m ² | day1 | 21日 |
| | | シスプラチン | 75 mg/m ² | day1 | |
| | | ベバシズマブ | 15 mg/kg | day1 | |
| 15 | 《3wDOC+BEV》ドセタキセル+ヘバシズマブ | ドセタキセル | 60 mg/m ² | day1 | 21日 |
| | | ベバシズマブ | 15 mg/kg | day1 | |
| 16 | 《PEM+BEV》ペメトレキセド+ヘバシズマブ | ペメトレキセド | 500 mg/m ² | day1 | 21日 |
| | | ベバシズマブ | 15 mg/kg | day1 | |
| 17 | 《S1+CBDCA》TS1+カルボプラチン | カルボプラチン | AUC= 5 | day1 | 21日 |
| | | S-1 | 80 mg/m ² | day1-14 | |
| 18 | 《nab-PTX+CBDCA》 nab-パクリタキセル+カルボプラチン | アルブミン懸濁型パクリタキセル | 100 mg/m ² | day1・8・15 | 21日 |
| | | カルボプラチン | AUC= 6 | day1 | |
| 19 | 《wPTX+CBDCA+RT》 パクリタキセル+カルボプラチン+同時放射線 | パクリタキセル | 40 mg/m ² | day1・8・15・22・29・36 | 63日 |
| | | カルボプラチン | AUC= 2 | | |
| 20 | 《3wPTX+CBDCA》 パクリタキセル+カルボプラチン【地固め】 | パクリタキセル | 200 mg/m ² | day1 | 21日 |
| | | カルボプラチン | AUC= 5 | day1 | |
| 21 | 《3wnab-PTX+CBDCA+Bmab》 nab-パクリタキセル+カルボプラチン+ヘバシズマブ | アルブミン懸濁型パクリタキセル | 100 mg/m ² | day1・8・15 | 21日 |
| | | カルボプラチン | AUC= 6 | day1 | |
| | | ベバシズマブ | 15 mg/kg | day1 | |
| 22 | 《2wオプゾーホ》ニボルマブ | ニボルマブ | 240 mg/body | day1 | 14日 |
| 23 | 《4wオプゾーホ》ニボルマブ | ニボルマブ | 480 mg/body | day1 | 28日 |

| | | | | | |
|----|---|-----------------|------------------------|------------|------|
| 24 | 《3wRmab+DOC》ラムシルマブ + ドセタキセル | ラムシルマブ | 10 mg/kg | day1 | 21 日 |
| | | ドセタキセル | 60 mg/m ² | day1 | |
| 25 | 《wnab-PTX》 nab-パクリタキセル | アルブミン懸濁型パクリタキセル | 100 mg/m ² | day1・8・15 | 21 日 |
| 26 | 《3wキイトルーダ》 ペムブロリズマブ | ペムブロリズマブ | 200 mg/body | day1 | 21 日 |
| 27 | 《6wキイトルーダ》 ペムブロリズマブ | ペムブロリズマブ | 400 mg/body | day1 | 42 日 |
| 28 | 《3wテセントリク》 アテゾリズマブ | アテゾリズマブ | 1200 mg/body | day1 | 21 日 |
| 29 | 《3wCP+Bmab》 パクリタキセル+カルボプラチン+ペバシズマブ | パクリタキセル | 200 mg/m ² | day1 | 21 日 |
| | | カルボプラチン | AUC= 6 | day1 | |
| | | ペバシズマブ | 15 mg/kg | day1 | |
| 30 | 中止 《2wイミフィング》 デュルバルマブ | デュルバルマブ | 10 mg/kg | day1 | 14 日 |
| 31 | 《3wキイトルーダ + PEM+ CBDCA》 ペムブロリズマブ + ペメトレキセド + カルボプラチン | ペムブロリズマブ | 200 mg/body | day1 | 21 日 |
| | | ペメトレキセド | 500 mg/m ² | day1 | |
| | | カルボプラチン | AUC= 5 | day1 | |
| 32 | 《3wキイトルーダ + PEM》 ペムブロリズマブ + ペメトレキセド 【維持】 | ペムブロリズマブ | 200 mg/body | day1 | 21 日 |
| | | ペメトレキセド | 500 mg/m ² | day1 | |
| 33 | 《3wキイトルーダ + nab-PTX+ CBDCA》 ペムブロリズマブ + nab-パクリタキセル+カルボプラチン | ペムブロリズマブ | 200 mg/body | day1 | 21 日 |
| | | アルブミン懸濁型パクリタキセル | 100 mg/m ² | day1・8・15 | |
| | | カルボプラチン | AUC= 6 | day1 | |
| 34 | 《wPTX》 パクリタキセル | パクリタキセル | 80 mg/m ² | day1・8・15 | 28 日 |
| 35 | 《4wVNR+CDDP+RT》 ビノレルビン+シスプラチン+同時放射線 | ビノレルビン | 20 mg/m ² | day1・8 | 28 日 |
| | | シスプラチン | 80 mg/m ² | day1 | |
| 36 | 《3wVNR+Bmab》 ビノレルビン+ペバシズマブ | ビノレルビン | 25 mg/m ² | day1・8 | 21 日 |
| | | ペバシズマブ | 15 mg/kg | day1 | |
| 37 | 《3wキイトルーダ + PTX+ CBDCA》 ペムブロリズマブ + パクリタキセル+カルボプラチン | ペムブロリズマブ | 200 mg/body | day1 | 21 日 |
| | | パクリタキセル | 200 mg/m ² | day1 | |
| | | カルボプラチン | AUC= 6 | day1 | |
| 38 | 《wPTX+2wBmab》 パクリタキセル+ペバシズマブ | パクリタキセル | 80 mg/m ² | day1・8・15 | 28 日 |
| | | ペバシズマブ | 10 mg/kg | day1・15 | |
| 39 | 《2wRmab+タルセハ》 ラムシルマブ + エルロチニブ | ラムシルマブ | 10 mg/kg | day1 | 14 日 |
| | | エルロチニブ | 150 mg/body | 連日内服 | |
| 40 | 《2wRmab+ゲフィチニブ》 ラムシルマブ + ゲフィチニブ | ラムシルマブ | 10 mg/kg | day1 | 14 日 |
| | | ゲフィチニブ | 250 mg/body | 連日内服 | |
| 41 | 《2wオプゾーホ + ヤーホイ》 ニボルマブ + イピリムマブ | ニボルマブ | 240 mg/body | day1・15・29 | 42 日 |
| | | イピリムマブ | 1 mg/kg | day1 | |
| 42 | 《3wオプゾーホ + ヤーホイ》 ニボルマブ + イピリムマブ | ニボルマブ | 360 mg/body | day1・22 | 42 日 |
| | | イピリムマブ | 1 mg/kg | day1 | |
| 43 | 《3wテセントリク+Bmab+CP》 アテゾリズマブ + ペバシズマブ + パクリタキセル+カルボプラチン | アテゾリズマブ | 1200 mg/body | day1 | 21 日 |
| | | ペバシズマブ | 15 mg/kg | day1 | |
| | | パクリタキセル | 200 mg/m ² | day1 | |
| | | カルボプラチン | AUC= 6 | day1 | |
| 44 | 《3wテセントリク+Bmab》 アテゾリズマブ + ペバシズマブ 【維持】 | アテゾリズマブ | 1200 mg/body | day1 | 21 日 |
| | | ペバシズマブ | 15 mg/kg | day1 | |
| 45 | 《wGEM》 ゲムシタビン | ゲムシタビン | 1000 mg/m ² | day1・8・15 | 28 日 |

| | | | | | | |
|--------|--|-----------------|------------------------|--------------|-------|------|
| 46 | 《3wテセントリク+nab-PTX+CBDCA》 アテゾリズマブ + nab-パクリタキセル+カルボプラチン | アテゾリズマブ | 1200 mg/body | day1 | 21 日 | |
| | | アルブミン懸濁型パクリタキセル | 100 mg/m ² | day1・8・15 | | |
| | | カルボプラチン | AUC= 6 | day1 | | |
| 47 | 《3wオプジーブ + CBDCA+PTX》 ニボルマブ + カルボプラチン + パクリタキセル | ペムブロリズマブ | 360 mg/body | day1 | 21 日 | |
| | | カルボプラチン | AUC= 5 | day1 | | |
| | | パクリタキセル | 175 mg/m ² | day1 | | |
| 48 | 《4wイミフィンジ》デュルバルマブ | デュルバルマブ | 1500 mg/body | day1 | 28 日 | |
| 49 | 《3wエンハーツ》トラスツズマブ デルゲストカン | トラスツズマブ デルゲストカン | 5.4 mg/kg | day1 | 21 日 | |
| 50 | 《ライブリハント+ラスクルース【80kg未満】》 アミバンタマブ + ラゼルチニブ | アミバンタマブ | 1サイクル目 | 350 mg/body | day1 | 28 日 |
| | | | | 700 mg/body | day2 | |
| | | | | 1050 mg/body | day8 | |
| | | | | 1050 mg/body | day15 | |
| | | | | 1050 mg/body | day22 | |
| ラゼルチニブ | 240 mg/body | 連日内服 | | | | |
| 2サイクル目 | アミバンタマブ | 1050 mg/body | day1 | 14 日 | | |
| | ラゼルチニブ | 240 mg/body | 連日内服 | | | |
| 51 | 《ライブリハント+ラスクルース【80kg以上】》 アミバンタマブ + ラゼルチニブ | アミバンタマブ | 1サイクル目 | 350 mg/body | day1 | 28 日 |
| | | | | 1050 mg/body | day2 | |
| | | | | 1400 mg/body | day8 | |
| | | | | 1400 mg/body | day15 | |
| | | | | 1400 mg/body | day22 | |
| ラゼルチニブ | 240 mg/body | 連日内服 | | | | |
| 2サイクル目 | アミバンタマブ | 1400 mg/body | day1 | 14 日 | | |
| | ラゼルチニブ | 240 mg/body | 連日内服 | | | |
| 52 | 《4wイミフィンジ【術後】》デュルバルマブ | デュルバルマブ | 1500 mg/body | day1 | 28 日 | |
| 53 | 《3wイミフィンジ + PEM+ CBDCA【術前】》 デュルバルマブ + ペメトレキセド + カルボプラチン | デュルバルマブ | 1500 mg/body | day1 | 21 日 | |
| | | ペメトレキセド | 500 mg/m ² | day1 | | |
| | | カルボプラチン | AUC= 5 | day1 | | |
| 54 | 《3wイミフィンジ + GEM+ CBDCA【術前】》 デュルバルマブ + ゲムシタビン + カルボプラチン | デュルバルマブ | 1500 mg/body | day1 | 21 日 | |
| | | ゲムシタビン | 1000 mg/m ² | day1・8 | | |
| | | カルボプラチン | AUC= 5 | day1 | | |
| 55 | 《3wイミフィンジ + PTX+ CBDCA【術前】》 デュルバルマブ + パクリタキセル + カルボプラチン | デュルバルマブ | 1500 mg/body | day1 | 21 日 | |
| | | パクリタキセル | 200 mg/m ² | day1 | | |
| | | カルボプラチン | AUC= 6 | day1 | | |
| 56 | 《3wイミフィンジ + GC【術前】》 デュルバルマブ + ゲムシタビン + シスプラチン | デュルバルマブ | 1500 mg/body | day1 | 21 日 | |
| | | ゲムシタビン | 1000 mg/m ² | day1・8 | | |
| | | シスプラチン | 75 mg/m ² | day1 | | |
| 57 | 《3wイミフィンジ + CDDP+ PEM【術前】》 デュルバルマブ + ゲムシタビン + シスプラチン | デュルバルマブ | 1500 mg/body | day1 | 21 日 | |
| | | ペメトレキセド | 500 mg/m ² | day1 | | |
| | | シスプラチン | 75 mg/m ² | day1 | | |

肺がん（小細胞肺がん）

更新日：2025年8月
北信総合病院薬剤部

| | レジメン名 | 薬剤名（一般名） （斜体：内服薬） | 投与量 | 投与日 | 投与 間隔 |
|----|---|----------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 1 | 《IP》イリノテカン+シスプラチン | シスプラチン | 60 mg/m ² | day1 | 28 日 |
| | | イリノテカン | 60 mg/m ² | day1・8・15 | |
| 2 | 《EP》エトポシド+シスプラチン | シスプラチン | 80 mg/m ² | day1 | 21 日 |
| | | エトポシド | 100 mg/m ² | day1-3 | |
| 3 | 《CBDCA+VP-16》カルボプラチン+エトポシド | エトポシド | 80 mg/m ² | day1-3 | 21 日 |
| | | カルボプラチン | AUC= 5 | day1 | |
| 4 | 《AMR》アムルビシン | アムルビシン | 40 mg/m ² | day1-3 | 21 日 |
| 5 | 《wCPT-11》イリノテカン | イリノテカン | 100 mg/m ² | day1・8・15 | 28 日 |
| 6 | 《wPTX+CBDCA》パクリタキセル+カルボプラチン | パクリタキセル | 70 mg/m ² | day1・8・15 | 28 日 |
| | | カルボプラチン | AUC= 5 | day1 | |
| 7 | 《NGT》ノギテカン | ノギテカン | 1 mg/m ² | day1-5 | 21 日 |
| 8 | 《3wテセントリク+CBDCA+VP16》 アテゾリズマブ+カルボプラチン+エトポシド【導入】 | アテゾリズマブ | 1200 mg/body | day1 | 21 日 |
| | | エトポシド | 100 mg/m ² | day1-3 | |
| | | カルボプラチン | AUC= 5 | day1 | |
| 9 | 《3wテセントリク》アテゾリズマブ【維持】 | アテゾリズマブ | 1200 mg/body | day1 | 21 日 |
| 10 | 《3wイミフィンジ+EP》 デュルバルマブ+エトポシド+シスプラチン【導入】 | デュルバルマブ | 1500 mg/body | day1 | 21 日 |
| | | エトポシド | 100 mg/m ² | day1-3 | |
| | | シスプラチン | 80 mg/m ² | day1 | |
| 11 | 《3wイミフィンジ+CE (CBDCA+VP16)》 デュルバルマブ+カルボプラチン+エトポシド【導入】 | デュルバルマブ | 1500 mg/body | day1 | 21 日 |
| | | エトポシド | 100 mg/m ² | day1-3 | |
| | | カルボプラチン | AUC= 5 | day1 | |
| 12 | 《4wイミフィンジ》デュルバルマブ【維持】 | デュルバルマブ | 1500 mg/body | day1 | 28 日 |
| 13 | 《wPTX》パクリタキセル | パクリタキセル | 80 mg/m ² | day1・8・15 | 28 日 |
| 14 | 《3wPTX+CBDCA》パクリタキセル+カルボプラチン | パクリタキセル | 200 mg/m ² | day1 | 21 日 |
| | | カルボプラチン | AUC= 5 | day1 | |
| 15 | 《4wイミフィンジ》デュルバルマブ【化学放射線療法後の維持：24ヶ月】 | デュルバルマブ | 1500 mg/body | day1 | 28 日 |
| 16 | 《3wCE+RT》カルボプラチン+エトポシド+放射線【限局型】 | エトポシド | 80 mg/m ² | day1-3 | 21 日 |
| | | カルボプラチン | AUC= 5 | day1 | |
| 17 | 《3-4wEP+RT》エトポシド+シスプラチン+放射線【限局型】 | エトポシド | 100 mg/m ² | day1-3 | 21-28 日 |
| | | シスプラチン | 80 mg/m ² | day1 | |
| 18 | 《イムテトラ》タルラタマブ | | 1 - day1 1 mg/body | day1 | 7 日 |
| | | | 1 - day8 10 mg/body | day1 | 7 日 |
| | | | 2~ 10 mg/body | day1 | 14 日 |

肺がん（胸膜中皮腫）

更新日：2026年6月
北信総合病院薬剤部

| | レジメン名 | 薬剤名（一般名） 〈斜体：内服薬〉 | 投与量 | 投与日 | 投与間隔 |
|---|--|----------------------|-----------------------|------|------|
| 1 | 《PEM+CDDP》 [*] ペメトレキセド [*] +シスプラチン | ペメトレキセド | 500 mg/m ² | day1 | 21 日 |
| | | シスプラチン | 75 mg/m ² | day1 | |
| 2 | 《2wオプジーボ》 [*] ニボルマブ [*] | ニボルマブ | 240 mg/body | day1 | 14 日 |
| 3 | 《4wオプジーボ》 [*] ニボルマブ [*] | ニボルマブ | 480 mg/body | day1 | 28 日 |
| 4 | 《3キイトルーダ [*] +CDDP+PEM》 [*] ペムブロリズマブ [*] +シスプラチン+ペメトレキセド | ペムブロリズマブ | 200 mg/body | day1 | 21 日 |
| | | シスプラチン | 75 mg/m ² | day1 | |
| | | ペメトレキセド | 500 mg/m ² | day1 | |
| 5 | 《3wキイトルーダ [*] 》 [*] ペムブロリズマブ [*] 【維持】 | ペムブロリズマブ | 200 mg/body | day1 | 21 日 |

肺がん（胸腺がん）

更新日：2020年4月
北信総合病院薬剤部

| | レジメン名 | 薬剤名（一般名） 〈斜体：内服薬〉 | 投与量 | 投与日 | 投与間隔 |
|---|--|----------------------|-----------------------|------|------|
| 1 | 《3wPTX+CBDCA》 [*] パクリタキセル [*] +カルボプラチン | パクリタキセル | 225 mg/m ² | day1 | 21 日 |
| | | カルボプラチン | AUC=6 | day1 | |