

IRIS療法を受けられる方へ

担当薬剤師

外科 ID: _____ 様


【投与スケジュール】

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16~28日
エスワン タイホウ	● (夕から)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● (朝まで)	
イリノテカン	○														○	

☆ 4週間毎に繰り返し行います。

☆ 検査結果によってスケジュールや投与量に変更になる場合があります。

【点滴内容】



アロキシ } 吐き気を抑える薬です。
デキササート }

イリノテカン: がん細胞の増殖を抑える薬です。



【内服薬について】

エスワンタイホウ配合 OD錠: がん細胞の増殖を抑える薬です。

点滴日から14日間内服・14日間休薬します。

注意) 必ず指示された期間だけ内服しましょう!

飲めなかった薬は病院に持ってきてきましょう。



エスワンタイホウ配合 OD錠 T20 1日2回 朝夕食後 1回 _____ 錠

エスワンタイホウ配合 OD錠 T25 1日2回 朝夕食後 1回 _____ 錠



【主な副作用と対策】

アナフィラキシー様症状：お薬を投与することで、アレルギーに似た症状が発現することがあります。息がしにくい、胸が締め付けられる、といった症状がある場合にはすぐに知らせてください。

血管外漏出：針の刺入部の皮膚が赤くなる・腫れる・痛い・熱っぽい・かゆみが出るなどの症状が現れる場合があります。異常を感じたらすぐに知らせてください。

白血球減少：投与後7～14日頃に最も減少すると言われています。
白血球が少なくなると、病原菌に対する体の抵抗力が弱くなり、
風邪などの感染症を起こしやすくなりますので、
うがい・手洗い・マスクといった感染予防を心がけましょう。



赤血球減少：血液の赤い成分が減少することで、めまいやふらつき、疲れやすくなるといった副作用が起こることがあります。十分な休息をとりましょう。

血小板減少：投与後7～21日頃に最も減少すると言われています。原因不明のあざ・鼻血・歯茎からの出血・頭痛などが起こることがあります。出血しやすくなりますので、怪我や転倒には注意してください。

食欲不振・悪心・嘔吐：エスワンタイホウ内服中、点滴投与後～2-3日ほど現れることがあります。あらかじめ吐き気止めを投与していますが、他の薬もありますのでつらい時には申し出てください。また、食事はにおいの少ないもの・冷たいもの・食べられるものを少しずつ、食べられる分だけ摂取するようにしましょう。



下痢：排便回数が増えたり、下痢になったりすることがあります。

下痢をしている間は脱水にならないように水分摂取をしましょう。

症状によっては下痢止めを使用することがあります。

また、1日に4回以上の下痢や血の混じった便が出るときには連絡してください。



便秘：水分を摂取したり、お腹のマッサージをしましょう。下剤や便を軟らかくする薬も使います。

脱毛：おおよそ 50%の方に脱毛が生じます。
投与後 2～3 週間経つと抜け始めます。
治療終了後 6 ヶ月ほどで生えそろってきます。



口内炎：食後に歯磨きをするなど、口の中は清潔に保っておきましょう。



味覚障害：食べ物の味が変わって感じる場合があります。
治療が終了すれば徐々に治ります。

色素沈着・爪の変形：皮膚や爪の色が着色したり、爪が変形してしまうことがあります。
長い時間直射日光にあたらないようにしましょう。
治療が終了すれば徐々に元に戻ります。



疲労感・全身倦怠感：全身がだるくなったり、力が抜けたような感じになることがあります。

発疹：皮膚が赤くなったり、かゆみが出る場合があります。
ひどい場合には知らせてください。




流涙：薬の影響で、無意識に涙が出る場合があります。

腎・肝障害：お薬によって腎臓や肝臓に影響が出る場合があります。

心障害：薬の影響で心臓に負担がかかる場合があります。

間質性肺炎：非常に稀ですが、薬の影響で肺炎が起こる場合があります。
咳・発熱・息切れといった症状が続くようでしたらお知らせください。





【内服薬について】

*** この治療を受けられる方には、吐き気止めとして内服薬が処方されます。**

□ デカドロン錠 4mg : 1日1回 錠 朝食後 (- 日目)



副作用の全てが現れるわけではありません。
また、これら以外の副作用が現れる場合もあります。
気になる症状がありましたら必ず医師・薬剤師・看護師にご相談ください。



お薬に関する相談先

北信総合病院 (代表)0269-22-2151
薬剤部 医薬品情報管理室 内線 2530

